AVENIDA"PATRIA NUEVA"
ASFALTADA

ACCESO

BL-PI

N+84.50

1,48

10,6

PVC Ø 1/2"

PVC Ø 3/4"

21,11

N+84.50

9,8

84.50

PVC Ø 3/4 "

7,28

17

BL-AD

16,97

PVC Ø 3/4"

16

40,1

4.50

P=8%

N+85.50

25,13

MURO DE CONTENCIÓN

TALUD

N+86.00

BL-DP

N+86.00

N+85.50

TALUD

N+85.50

ACCESO

N+85.50

19

BL-BAR

PVC Ø 3/4"

16,55

N+85.50

PVC Ø 2 1/2"

18

19,93

20

PVC Ø 3"

17,98

PVC Ø 2 1/2"

32

TALUD

20,33

PVC Ø 1 1/2"

N+85.50

31

31,38

PVC Ø 3"

33

PVC Ø 1"

34

PVC Ø 1"

36

3,84

6,73

N+85.50

MURO DE CONTENCIÓN

%8=P

N+84.50

BL-LAB

BL-LAB

67,21

MURO DE CONTENCIÓN

N+85.50

N+85.50

13,24

ACOMETIDA A.P.

2,43

8,95

PVC Ø 2"

PVC Ø 2"

MEDIDOR

37

BL-CB

7,35

3,7

EQUIPO DE PRESION CONSTANTE
Q = 12.65 ls
TDH = 33.12 mts
POT = 10 HP (2 bombas)
Tanque H.N. = 90 GL. (3 U.)

PVC Ø 3"

23,26

N+85.50

BL-BS

PVC Ø 3/4"

%8=P

43,16

N+84.50

BL-CB

PVC Ø 3/4"

35

BL-BB

AVENIDA

D MUNICIPAL D= 200 mm PVC.p.

MINISTERIO DE **EDUCACIÓN**

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. NELSON CAMPOS V.
DIRECTOR DE PROYECTO
TECNICAS CBB S.A.

ING. HERNAN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2019-001

ING. CARLOS ESTRELLA
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
TECNICAS CBB S.A.

ING. JORGE GOMEZ
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



N

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO

CANTÓN:	PROVINCIA:
QUEVEDO	LOS RÍOS

CONTIENE:

RED DE AGUA POTABLE P.B.
AMPLIACIÓN II

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA N.°
1_____250	2020	H.S. - 03

SELLOS MUNICIPALES: