









ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026



ING. RÁUL ESTEBAN CHILUISA
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ELT-CCTV-01

CANTIDAD	UNIDADES	SIMBOLOGIA	
01	UNIDAD		Salida simple CCTV pared
01	UNIDAD		Salida simple CCTV Monitor
01	UNIDAD		Pozo de revisión
43	METROS		Bandeja metálica por tumbado
01	UNIDAD		Rack Comunicaciones
10	METROS		Tubería PVC 2"
01	UNIDAD		Caja metálica de paso 30x30cm
01	UNIDAD		Cámara IP

R-ADM-P01-01


- Posición en Patch Panel
- Nombre del Patch Panel
- Nombre del Rack



ADMINISTRACIÓN PLANTA BAJA

PVC 4"/CABLE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO
6 HILOS OM3 DESDE BLOQUE INDICADO
EN PLANO DE IMPLANTACIÓN

PZ PZ-ELT-06




DESDE RACK ►
R-ADM





ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

ING. RÁUL ESTEBAN CHILUISA
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN


ELT-CCTV-02





MINISTERIO DE EDUCACIÓN




RESPONSABLES:


ARQ. CRISTINA ORTIZ
DIRECTORA DEL PROYECTO
ECCOL CIA. LTDA.


ING. HERNÁN ERAZO VILLACRESSES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026



DANIEL VASCONEZ
ING. ELECTRÓNICO
ECCOL CIA. LTDA.


ING. RÁUL ESTEBAN CHILUISA
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026
**"CONSULTORÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU,
UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR"**

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

**UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE
SURUPUCYU**

CANTON:

GUARANDA

PROVINCIA:

BOLIVAR

CONTIENE:

**COMEDOR - SALÓN DE USO MÚLTIPLE
PLANTA BAJA
CABLEADO ESTRUCTURADO**

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

ENERO
2020

LAMINA Nº:

ELT-CCTV-03

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN:

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

ING. RÁUL ESTEBAN CHILUISA
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

The site plan shows a proposed development on a triangular plot. The plan includes several building footprints, parking areas, and a road layout. A north arrow is located in the upper right corner. The plan is overlaid on a grid system.

AMINA N°:
ELT-CCTV-05

[illegible]

PVC 4" 3 X F/UTP CAT 6A EN FUNDA BX EN TUBERÍA DESDE BLOQUE INDICADO EN PLANO DE IMPLANTACIÓN

PZ-ELT-07

CBUL-GAR-1

N+ 327

N± 0.00

10%
10,00 m

PISO ADOQUIN RECTANGULAR

- Posición en Patch Pannel
- Nombre del Patch Pannel
- Nombre del Rack

Technical drawing of the cable gland assembly, showing a top view and a side view.

Top View Labels:

- DIAM. INTER. 33 mm
- ORNILLO TIPO M4 x 4
- CABLE
- DIAM. EXTER. 6,0 mm
- ANCLAJE PLÁSTICO X
- PIEZA PLÁSTICA DE BARRIDO 180MM²
- TUERCA HEXAGONAL 3/8" x 4
- PERNOS EN "U" x 2

Side View Labels:

- TUERCA TIPO M4 x 4
- ORNILLO TIPO M4 x 4

 CCTV MONITOR
 CAMARA
R-ADM-P01-17
R-ADM-P01-18
CBUL-GAR-