



SIMBOLOGIA

TUBERIA DE PVC DIN DRENAJE DE AASS

BAJANTE DE AASS DE PVC DIN

CODO DE 90°

REDUCCION

YEE

CODO 45°

LISTA DE TUBERIA	
LONGITUD	TUBERIA
15.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 50mm
10.50 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 75mm
4.50 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 110mm

LISTA DE ACCESORIOS	
CANT.	DESCRIPCIÓN
12	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 50mm
1	CODO 45° PVC E/C DESAGÜE 75mm
3	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 110mm
3	YEE PVC E/C DESAGÜE 50mm
3	YEE PVC E/C DESAGÜE 75mm
8	SIFON 75mm
2	REDUCTOR PVC E/C DESAGÜE 75-50mm

NOTA: - LAS TUBERIAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA INEN 1374 - 2059
- SE INSTALARÁ LA TUBERÍA CON PENDIENTE DE 0.5% A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:	
ARQ. ANTONIO GUZMAN DÁVILA DIRECTOR DEL PROYECTO GYPSICONS CIA. LTDA.	ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES ADMINISTRADOR DEL CONTRATO #BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032
ING. HUGO RODRÍGUEZ D. INGENIERO PROYECTISTA GYPSICONS CIA. LTDA.	ING. JORGE GOMEZ YASELGA ANALISTA DE PROYECTOS MIN-EDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032
"CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGEL POLIBIO CHAVEZ, UBICAD EN EL CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR Y LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA MILAGROUBICADA EN EL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS".

UNIDAD EDUCATIVA:
UNIDAD ANGEL POLIBIO CHAVEZ

CANTÓN:	PROVINCIA:
GUARANDA	BOLIVAR

CONTIENE:

RED INTERIOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
VESTIDOR - BODEGA

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA:
1:50	2019	HS-32

SELLOS MUNICIPALES: