

ESCALA 1:100


TD1-12A-PB-N

IP-20A	360°F-18 (N)+14 (T) AMG - TLU-034F	RESERVA 1 ESPACIOS
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	TO-1-22A-PAN
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	SITIO FUENTE DE 2AV
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	TIZ-PROTECTOR
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	TIY-PROTECTOR
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	TIY-PROTECTOR
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	STIE-SECADOR DE MANO
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	STTD-SECADOR DE MANOS
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	T3C- TOMAS
IP-20A	120°F-12 (N)+14 (T) AMG - THIN-012F	T3B- TOMAS
IP-16A	120°F-12 (N) AMG - THIN-012F	T1A- TOMAS
IP-16A	120°F-12 (N) AMG - THIN-012F	CSE- ILUMINACION
IP-16A	120°F-12 (N) AMG - THIN-012F	CAD- ILUMINACION
IP-16A	120°F-12 (N) AMG - THIN-012F	CQC- ILUMINACION
IP-16A	120°F-12 (N) AMG - THIN-012F	C3B- ILUMINACION
IP-16A	120°F-12 (N) AMG - THIN-012F	C1A- ILUMINACION

TD1-12B-PB-N

XP-20A		RESERVA 12 ESPACIOS
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	STO-FUENTE DE 24V
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	STR-6 - UPS-RACK
3P-20A	3ø(F)+8 (N)+8 (T) AVG. - TLU, Ø3/4"	TD1-12B-PAN
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	TIZ - PROTECTOR
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	TIY - PROTECTOR
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	TIY - PROTECTOR
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	STI - SECADOR DE MANO
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	STI - SECADOR DE MANO
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	TTC - TOMAS
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	T2B - TOMAS
IP-20A	12(F)+12 (N)+14 (T) AVG. - THHN, Ø1/2"	TIY - TOMAS
IP-16A	12(F)+12 (N) AVG. - THHN, Ø1/2"	CSF - ILUMINACION
IP-16A	12(F)+12 (N) AVG. - THHN, Ø1/2"	CHH - ILUMINACION
IP-16A	12(F)+12 (N) AVG. - THHN, Ø1/2"	CSG - ILUMINACION
IP-16A	12(F)+12 (N) AVG. - THHN, Ø1/2"	CZF - ILUMINACION
IP-16A	12(F)+12 (N) AVG. - THHN, Ø1/2"	CIG - ILUMINACION

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN		CANTIDAD
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	
	Interruptor Simple	3
	Interruptor Doble	6
	Commutador Simple	4
	Tablero control de carga 4x1x4E - #Baterías	2
	Lámpara Led 3x3W 120V, empujados.	38
	Lámpara Tipo Plafón LED 1x24W 120V.	23
	Lámpara Tipo Cpo de Bayo LED 1x18W 120V.	16
	Aplicq de pared LED 2x5W	0
	Sensor de movimiento 360° - PIR	3
	Sensor de movimiento 180°-PIR	2
	Tubería EMT 1x12\" data-bbox="100 500 130 530"/>	-
	Caja de paso 10x10cm	2
	Extractor de baño	1
	Aplicq de pared LED 2x5W interior	3
	Caja de octogonal	-
	Lámpara de Emergencia	15
	Letrero de Salida	6



**BLOQUE 1 DE 12**  
PLANTA BAJA  
SISTEMA DE ILUMINACIÓN

INDICADAS

SEPTIEMBRE-2020

EL-01

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: