



SIMBOLOGÍA DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS	
	TUBERIA PVC TIPO B AGUAS SERVIDAS
	CAJA DE REVISIÓN AASS
	POZO DE REVISIÓN AASS
	DIRECCIÓN DEL FLUJO
	TRAMPA DE GRASAS
CT:+0.78 CP:-0.33 H:1.11m	COTA TERRENO; COTA PROYECTO; ALTURA DE POZO/CAJA
	POZO DE REVISIÓN AALL

NOTAS

- LA TUBERIA A EMPLEARSE EN LAS INSTALACIONES DE AGUAS SERVIDAS INTERNAS SERAN DE PVC TIPO B REFORZADA, PARA USO SANITARIO.
- LOS ACCESORIOS Y ENSAMBLAS A REALIZARSE ENTRE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERÍAS Y ALINEACIONES EN ESTOS PLANOS DISEÑADOS, SE EJECUTARAN CON CODOS DE 45° Y YEES DE PVC, EN EL SENTIDO DE FAVORECER UN RAPIDO FLUJO DE LAS AGUAS A DESCARGARSE.
- LAS UNIONES ENTRE TUBERÍAS Y ACCESORIOS SE REALIZARAN MEDIANTE LOS SISTEMAS CEMENTADO SOLVENTE (SOLDADURA LIQUIDA) QUE GARANTICEN ABSOLUTA ESTANQUEIDAD DE LAS MISMAS.
- PARA TUBERÍAS EXTERIORES SE USARÁ TUBERÍA ESTRUCTURADA DE PARED INTERNA LISA.
- LA DESCARGA FINAL SERÁ AL POZO DE AGUAS LLUVIAS, FINALMENTE LA DESCARGA SERÁ AL SERVICIO PUBLICO.
- LOS PLANOS SON REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR REALIZAR CAMBIOS O MODIFICACIONES EN OBRA.

IMPLANTACIÓN GENERAL SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS

ESC

1:150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ELABORADO: ING. JORGE GÓMEZ
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REVISADO: ARQ. FERNANDA PAREDES
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ. ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CANTON:

PEDRO MONCAYO

PROVINCIA:

PICHINCHA

CONTIENE:

IMPLANTACIÓN GENERAL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

SEPTIEMBRE -2020

LAMINA N°:

HS-23

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: