



1.1.1. Señalética

Grupo Equipamiento por ZONA
Área Equipada OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Partida 730811
Tipo PROCESO
CPC 429990213

IMPLEMENTOS	
Imagen referencial:	
SEÑALÉTICA :	<ul style="list-style-type: none"> - Para colocar en toda la UEM, según el presupuesto referencial, que garantice duración. -
Material:	Acrílico transparente 4mm. – Impresión en vinil transparente brillante – Vinil blanco brillante – Botones sujetadores decorativos de aluminio de 5mm.
Acabado:	Bien laminado (sin burbujas)
Política	- Manual y uso instructivo de Imagen Institucional Dirección Nacional de Comunicación – Páginas 15 y 18.
USO:	* Todos los espacios, aulas y oficinas de la U.E.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Diseñador Gráfico Dirección Nacional de Comunicación Social		Director Nacional de Comunicación Social



Ministerio
de **Educación**

IMAGEN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ZONAS - DISTRITOS - UNIDADES EDUCATIVAS

MANUAL DE USO

2016

Transformar la educación
MISIÓN DE TODOS



Ministerio
de **Educación**




Transformar la educación
MISIÓN DE TODOS

En este manual de uso de logotipo e imagen se presenta una guía que recoge los elementos constitutivos de la identidad visual del Ministerio de Educación. Se establecen pautas de diseño, el uso de tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.

Su finalidad es garantizar la unidad de criterios en la comunicación y difusión pública para lograr una imagen institucional sólida y unificada que contribuye a articular al equipo para alcanzar los objetivos trazados así como proyectar la visión e identidad del MinEduc hacia el exterior. La meta es crear una imagen positiva y favorable en la comunidad educativa y la ciudadanía en general.





Índice

Uso correcto de logotipo MinEduc	5
Uso correcto de logotipo MinEduc Coordinación Zonal.....	7
Uso correcto de logotipo MinEduc Distrito Coordinación Zonal.....	11
Tipografía.....	12
Restricciones de la Imagen Institucional.....	13
Construcción de piezas gráficas.....	14
Señalética Institucional.....	15
Señalética aérea - (Aplicación módulos).....	16
Señalética aérea - (Aplicación servicios).....	17
Señalética para aulas.....	18
Gafete - Credencial estudiantil.....	19
Rótulo fachada U.E.	20
Rótulo - Lona con bastidor.....	22
Roll Up.....	25
Directorio (1 cuerpo).....	26
Directorio (2 cuerpos).....	27
Directorio pisos.....	28
Cenefa para monitor.....	29
Cartelera.....	30
Señalética para ventanilla.....	31
Sobre Manila.....	32
Hoja Membretada.....	33
Ficha Informativa.....	34
Señalética Institucional (Baños).....	35
Señalética Institucional (Parqueadero).....	36
Señalética Bar.....	37
Señalética Emergencia.....	38
Señalética Prohibición.....	40
Señalética Rutas de Evacuación.....	41
Señalética Advertencia.....	43
Señalética Obligación.....	44
Recomendaciones.....	45

MinEduc / Vertical

Construcción / cromática

Proporción de colores	Cromática CMYK	Cromática Pantone	Cromática RGB
 2	C0 M18 Y100 K0	PANTONE 740C	R235/G183/B0
1	C100 M73 Y0 K2	PANTONE REFLEX BLUE	R0/G84/B16
1	C0 M95 Y100 K0	PANTONE 485C	R238/G49/B36
	K 80%	K 80	R88/G89/B9



MinEduc / Horizontal

Construcción / cromática

Proporción de colores	Cromática CMYK	Cromática Pantone	Cromática RGB
2	C0 M18 Y100 K0	PANTONE 740C	R235/G183/B0
1	C100 M73 Y0 K2	PANTONE REFLEX BLUE	R0/G84/B16
1	C0 M95 Y100 K0	PANTONE 485C	R238/G49/B36
	K 80%	K 80	R88/G89/B91



MinEduc Zonas / Vertical

Construcción / cromática

Proporción de colores	Cromática CMYK	Cromática Pantone	Cromática RGB
2	C0 M18 Y100 K0	PANTONE 740C	R235/G183/B0
1	C100 M73 Y0 K2	PANTONE REFLEX BLUE	R0/G84/B16
1	C0 M95 Y100 K0	PANTONE 485C	R238/G49/B36
	K 80%	K 80	R88/G89/B91



Logos Zonas / Vertical-Horizontal

Construcción / cromática



MinEduc Zonas / Horizontal

Construcción / cromática

Proporción de colores	Cromática CMYK	Cromática Pantone	Cromática RGB
2	C0 M18 Y100 K0	PANTONE 740C	R235/G183/B0
1	C100 M73 Y0 K2	PANTONE REFLEX BLUE	R0/G84/B104
1	C0 M95 Y100 K0	PANTONE 485C	R238/G49/B36
	K 80%	K 80	R88/G89/B91

Proporción isotipo 5x



1x

Helvética Neue LT Std 45/light
-20 de track
65% de negro

Coordinación Zona 1 1x

Ministerio de **Educación** 1x

Helvética Neue LT Std 45/light
-20 de track
80% de negro


Helvética Neue LT Std 75/bold
-30 de track
80% de negro



MinEduc Distritos/ Vertical

Construcción / cromática

Proporción de colores	Cromática CMYK	Cromática Pantone	Cromática RGB
2	C0 M18 Y100 K0	PANTONE 740C	R235/G183/B0
1	C100 M73 Y0 K2	PANTONE REFLEX BLUE	R0/G84/B16
1	C0 M95 Y100 K0	PANTONE 485C	R238/G49/B36
	K 80%	K 80	R88/G89/B9




MinEduc Distritos/ Horizontal

Construcción / cromática

Proporción de colores	Cromática CMYK	Cromática Pantone	Cromática RGB
2	C0 M18 Y100 K0	PANTONE 740C	R235/G183/B0
1	C100 M73 Y0 K2	PANTONE REFLEX BLUE	R0/G84/B100
1	C0 M95 Y100 K0	PANTONE 485C	R238/G49/B36
	K 80%	K 80	R88/G89/B91





Tipografía

Es simple y funcional, tiene un carácter atemporal y pertenece a una familia extensa. Todos estos atributos hacen que su uso sea flexible.

Su aplicación es obligatoria en todas las piezas de comunicación interna y externa, así se construirá una imagen unificada y una identidad visual sólida y distintiva.

HELVÉTICA NEUE

Helvética Neue

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 @#%^&*()_+{}!¿?.,;:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvética Neue
Light
Helvética Neue
Ligh Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvética Neue
Roman
Helvética Neue
Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvética Neue
Medium
Helvética Neue
Medium Italic



abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvética Neue
Bold
Helvética Neue
Bold Italic





Restricciones de la Imagen Institucional

No estirar ni alargar la Imagen Institucional



Construcción de piezas gráficas

Aplicación de elementos gráficos



Señalética Institucional

Tamaño: 23 cm. ancho. x 12 cm. alto).



Material: Acrílico transparente 4mm. Botones sujetadores decorativos de aluminio 5mm.

Impresión a espejo en vinil transparente brillante.

Laminado sobre la parte posterior con vinil blanco brillante.

Instalación: En **señalética de oficina** colocar como se muestra en el gráfico.

La señalética va instalada del lado que va la chapa de la puerta.



Señalética Aérea - (Aplicación Módulos)

Material: Impresión vinil blanco brillante, laminado sobre cintra de 6mm.

Tamaño: (40cm. ancho x 25cm. alto)

Cordón colgante: 15 cm. (La longitud del cordón varía dependiendo de la altura del techo).



Señalética Aérea - (Aplicación Servicios)

Material: Impresión vinil blanco brillante, laminado sobre cintra de 6mm.

Tamaño: (50cm. ancho x 25cm. alto)

Cordón colgante: 15 cm. (La longitud del cordón varía dependiendo de la altura del techo).



Señalética para aulas

Tamaño: 23 cm. ancho. x 12 cm. alto).

Material: Acrílico transparente 4mm. Botones sujetadores decorativos de aluminio 5mm.

Impresión a espejo en vinil transparente brillante.

Laminado sobre la parte posterior con vinil blanco brillante.


Instalación: En **señalética para las aulas**, colocar como se muestra en el gráfico.

La señalética va instalada en la parte superior de la puerta.



Impresión
Vinil
transparente

Vinil
blanco



Botones
decorativos
de aluminio 5mm

Acrílico
transparente
4mm



Colocar la señalética en la
parte superior de la puerta

Gafete

Tamaño: (5,5cm. ancho x 8,5cm. alto)



Credencial estudiantil


Tamaño: (8,5cm. ancho x 5,5cm. alto)




Rótulo fachada U.E.

Tipo de letra: Helvetica Neue LT Std / 85 Heavy

Tamaño de letra: Varía dependiendo de las dimensiones del rótulo o del nombre de la institución



Rótulo fachada U.E.



Base: Goma de alta densidad
3cm. de espesor

Alucobond laminado con vinil

Base: Goma de alta densidad. 3cm. de espesor
Alucobond con vinil laminado



Círculo una sola pieza

Base: Goma de alta densidad. 1,5cm. de espesor
Alucobond - Vinil impreso laminado



Base: Goma de alta densidad
3cm. de espesor
Alucobond con vinil laminado

Base: Goma de alta densidad
1,5cm. de espesor
Alucobond con vinil laminado



-  Pantone Yellow C
-  Pantone 116 C
-  Pantone 130 C
-  Pantone 158 C
-  Pantone 485 C
-  Pantone 1935 C

Rótulo - Lona con bastidor

Forma: Rectangular horizontal

Tamaño: Varía dependiendo de la necesidad de cada Zona o Distrito

Material: Lona

Respetar las proporciones de la gráfica



Rótulo - Lona con bastidor


Forma: Rectangular alargado

Tamaño: Varía dependiendo de la necesidad de cada Zona o Distrito

Material: Lona

Respetar las proporciones de la gráfica







Rótulo - Lona con bastidor

Forma: Rectangular vertical

Tamaño: Varía dependiendo de la necesidad de cada Zona o Distrito

Material: Lona

Respetar las proporciones de la gráfica



Roll Up

Tamaño: 80cm. ancho x 200cm. alto

Respetar las proporciones de la gráfica

Foto y texto: Varía dependiendo de lo que se vaya a comunicar



Directorio (1 cuerpo)

Tamaño: 60cm. ancho x 80cm. alto

Respetar las proporciones de la gráfica

Texto: Varía dependiendo de lo que se vaya a comunicar




Directorio (2 cuerpos)

Tamaño: 112,5cm. ancho x 80cm. alto


Respetar las proporciones de la gráfica

Texto: Varía dependiendo de lo que se vaya a comunicar



Directorio pisos

Tamaño: Varía dependiendo de la cantidad de pisos
Respetar las proporciones de la gráfica



Cenefa para monitor

Tamaño: Varía dependiendo del tamaño del monitor
Respetar las proporciones de la gráfica




Cartelera

Material: Impresión en vinil brillante y laminado sobre cintra de 3mm.

Tamaño: Cenefa, ajustar proporcional al tamaño de la cartelera que ya tienen instalada.

Instalación: Con cinta doble faz sobre la cartelera.



Señalética para ventanilla

Material: Impresión en vinil brillante y laminado sobre cintra de 4mm.


Tamaño: 30cm. ancho x 15cm. alto

Instalación: Con cinta doble faz



Sobre Manila


Tamaño: Adaptado para colocar una Hoja A4



Hoja Membretada

Material: Papel Bond

Tamaño A4: (21cm. ancho. x 29,7 cm. alto)



Ficha Informativa

Tamaño: (21cm. ancho. x 29,7cm. alto)




Señalética baños

Material: Impresión a espejo en vinil brillante y laminado sobre la parte posterior del acrílico, detrás del laminado transparente colocar laminado en vinil blanco.

Instalación: Cinta doble faz de esponja

Tamaño: (23cm. ancho. x 12 cm. alto)



Señalética parqueadero

Material: Vinil brillante impreso full color y laminado en cintra de 4mm.

Tamaño: (100cm ancho. x 35 cm. alto)




Señalética Bar

Material: Impresión en vinil brillante y laminado sobre cintra de 4mm.

Tamaño: Varía dependiendo de la necesidad de cada UEM

Respetar las proporciones de la gráfica





Señalética establecida por el Cuerpo de Bomberos



Color rojo:
Señal de emergencia



Color verde:
Rutas de evacuación



Color azul:
Señal uso obligatorio



Color amarillo:
Señal de advertencia

Señales de Emergencia

Material: Cintra - Laminado con vinil reflectivo

Estas medidas están estandarizadas por el Cuerpo de Bomberos

Tamaño: (29,7cm. x 21 cm.)

29,7 cm.

21 cm.



Señales de Emergencia

Material: Cintra - Laminado con vinil reflectivo

Estas medidas están estandarizadas por el Cuerpo de Bomberos

Tamaño: (21 cm. x 29,7cm.) (29,7cm. x 21 cm.)



Señales de Prohibición


Material: Cintra - Laminado con vinil reflectivo



Señales de Evacuación


Material: Cintra - Impreso con vinil fotoluminiscente
Estas medidas están estandarizadas por el Cuerpo de Bomberos
Tamaño: (21 cm. x 29,7cm.) (29,7cm. x 21 cm.)





Señales de Evacuación

Material: Cintra - Impreso con vinil fotoluminiscente
Estas medidas están estandarizadas por el Cuerpo de Bomberos
Tamaño: (29,7cm. x 10,3 cm.)



Señales de Evacuación

Material: Cintra - Vinil Reflectivo
Estas medidas están estandarizadas por el Cuerpo de Bomberos
Tamaño: (29,7 cm. x 42cm.)



Señales de Advertencia

Material: Cintra - Vinil Reflectivo

Estas medidas están estandarizadas por el Cuerpo de Bomberos

Tamaño: (21cm. X 29,7cm.)



Señales de Obligación

Material: Cintra - Vinil Reflectivo

Tamaño: (29,7cm. x 42cm.)




Recomendaciones

- 1.- Instalar la tipografía institucional (Helvetica Neue LT Std).
- 2.- No modificar la forma de la Imagen Institucional.
- 3.- RESPETAR los tonos de color establecidos.
- 4.- Colocar imágenes de alta calidad.
- 5.- Cada vez que las Zonas, Distritos y Circuitos, realicen un elemento gráfico, debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Comunicación Social.
- 6.- Si tiene inquietudes o sugerencias, consulte a la Dirección Nacional de Comunicación Social.
- 7.- Los elementos gráficos deben estar en buenas condiciones, limpios y libres de obstáculos.

Usar fotografías propias del Ministerio de Educación de la página Flickr



<https://www.flickr.com/photos/educacionecuador/>



Click en la foto que necesita



Click para descargar imagen en tamaño original

Recomendaciones



Los rótulos deben estar en buenas condiciones, limpios, y bien alineados.

Eliminar escombros y malezas en el sitio en donde se vaya a colocar el rótulo.

Transformar la educación
MISIÓN DE TODOS